


gorenje



ora-ito



DEN NYE KLASSIKER TIL FREMTIDENS KØKKEN | I dag forener Gorenje, der er en af Europas førende producenter af hårde hvidevarer, avanceret teknologi og høj kvalitet med eksklusivt og karakteristisk design. Med sine banebrydende, stilfulde og teknisk perfekte produkter, der desuden er meget miljøvenlige, arbejder Gorenje målrettet på at blive verdens førende producent af innovative designhvidevarer. For at gøre eksklusive og stilfulde hvidevarer tilgængelige for et bredere publikum har Gorenje engageret den unge franske designer Ora-ïto. Resultatet af dette samarbejde er den nye **Gorenje Ora-ïto Collection** – den nye klassiker til fremtidens køkken.



Collection Gorenje Ora-Itto Silver

ORA- İTO: INDUSTRIELT DESIGNS ENFANT TERRIBLE Bag brandet Ora-İto står en kreativ ung fransk designer, hvis provokerende ideer hurtigt har sikret ham en plads blandt de førende i designverdenen. I starten af sin karriere præsenterede han sine design og ideer gennem virtuelle produkter – som han udgav for at være produceret af kendte varemærker – på sit eget websted. Folk begyndte at bestille disse produkter, der slet ikke fandtes. Store virksomheder som Louis Vuitton, Swatch, Apple og Levi's kunne have sagsøgt den unge fupmager, men de var så imponerede af hans design, at de i stedet valgte at udnytte hans talenter.

Ora-İto beskriver sin karakteristiske stil som *simpleksitet*, der er en blanding af simplicitet og kompleksitet. Hans koncepter er futuristiske og provokerende.

I dag designer han for verdens største varemærker som for eksempel Heineken, Adidas, Ogo, Artemide, B&B, Cappellini, L'Oréal, Toyota, LaCie, Danone, Christofle, Ballantine's, Sagem og mange flere. Han har vundet mange designpriser, blandt andet modtog han en "Oscar for Best Packaging Design" for en ølflaske af aluminium til Heineken; hans Toyota-bygning gav ham en "Janus Award" for bedste arkitektoniske udtryk, og for lamperne designet for Artemide blev han belønnet med en "Red Dot Design Award".



GORENJE ORA-ĪTO COLLECTION: INSPIRATION) *Simpleksitet.* Sempel og kompleks. Alt overflødigt er skrællet væk, så kun de rene designlinjer er tilbage. Det enkle design, der omgiver os i det futuristiske køkken i dag og i morgen. Enkle rene linjer afspejler fremtidens design, når visionen bliver til virkelighed.

Vi er ikke bange for at skabe fremtidens tendenser. Produkterne forener det organiske og det futuristiske. Formen afslører elegance, rene linjer og enkelhed. Den nye trendy kollektion af hårde hvidevarer er blevet født. Den omfatter stilfulde ovne, kogeplader, emhætter, køle-/fryseskabe og frontpæner til mikrobølgeovne og opvaskemaskiner – alt sammen i sort og sølv.

Det siger ikke for meget – kun det, der virkelig betyder noget. Ikke andet.



KØLE-/FRYSESKABE Karakteristiske designelementer forener på en gennemtænkt og diskret måde køle-/fryseskabe med ovne, kogeplader, emhætter og frontpaneler.







■ KØLE-/FRYSESKABE





■ KØLE-/FRYSESKABE





OVNE Minimalistisk og elegant samspil mellem moderne og ædle materialer, sort glas og børstet aluminium.



START

gorenje



■ ■ OVNE






■ OVNE



Gorenje

KOGEPLADER | Moderne design, der imponerer
i kraft af sin forskellighed.



oratio





■ GLASKERAMISK KOGEPLADE





■ INDUKTIONSPLADE



EMHÆTTER Minimalisme. Bløde og rene linjer. En både skarp og blød form til fremtidens klassiske køkken.





■ EMHÆTTE - VÆGMONTERING





■ EMHÆTTE - VÆGMONTERING



FRONTPANELER Farvekontraster understreger den forfriskende elegance.
Designet til fremtiden.







■ FRONT TIL OPVASKER


oro-ito



■ LIFTDOOR TIL MIKROOVN



gararja



RKI-ORA-E

Integrerbar køle-/fryseskab

**** A+ Energi-klasse

■ Funktion

Antibakteriel belægning
Køleventilator
Fulldautomatisk afrimning
Manual afrimning
Super cool funktion
1 kompressor
Mekanisk betjening
Indfrysingsknop

■ Overblik


4 glashylder
2 grøntsagsskuffer
1 hylde til mejeriprodukter
1 æggebakke (6), Isterningbakke
3 dørhylder
1 helstøbt fryseskuffe til indfrysning
2 helstøbte fryseskuffer
Isterningbakke

■ Sikkerhed

Højrehængslet
Skjult fordampere for lettere rengøring
Energiforbrug: 0,75 kWh
Energiforbrug/år: 274 kWh

■ Dimension

Netto volumen: **266 ltr.**
Netto rumfang køl/frys: **201/65 ltr.**
Optøningstid ved strøm-afbrydelse: 16 t
Mål (B×H×D): 55,5 × 177,5 × 54,5 cm
Brutto/netto kapacitet: 284/266 ltr.
Indfrysingskapacitet: 9 kg/døgn
Indbygningsmål (B×H×D):
56 × 177,5 × 55 cm



RKI-ORA-S

Integrerbar køle-/fryseskab

**** A+ Energi-klasse

■ Funktion

Antibakteriel belægning
Køleventilator
Fulldautomatisk afrimning
Manual afrimning
Super cool funktion
1 kompressor
Mekanisk betjening
Indfrysingsknop

■ Overblik

4 glashylder
2 grøntsagsskuffer
1 hylde til mejeriprodukter
1 æggebakke (6), Isterningbakke
3 dørhylder
1 helstøbt fryseskuffe til indfrysning
2 helstøbte fryseskuffer
Isterningbakke

■ Sikkerhed

Højrehængslet
Skjult fordampere for lettere rengøring
Energiforbrug: 0,75 kWh
Energiforbrug/år: 274 kWh

■ Dimension

Netto volumen: **266 ltr.**
Netto rumfang køl/frys: **201/65 ltr.**
Optøningstid ved strøm-afbrydelse: 16 t
Mål (B×H×D): 55,5 × 177,5 × 54,5 cm
Brutto/netto kapacitet: 284/266 ltr.
Indfrysingskapacitet: 9 kg/døgn
Indbygningsmål (B×H×D):
56 × 177,5 × 55 cm



RK-ORA-E

Køle-/fryseskab

* ** ** A+ | Energi-klasse

■ ■ Funktion

Antibakteriel belægning
Køleventilator
Fuldautomatisk afrimning
Manual afrimning
Super cool funktion
Justerbare fødder
1 kompressor
Mekanisk betjening
Indfrysingsknap

■ ■ Overblik

3 glashylder
2 grøntsagsskuffer
1 hylde til mejeriprodukter
1 flaskehylde
1 æggebakke (6), Isterningbakke
3 dørhylder
1 helstøbt fryseskuffe til indfrysning
2 helstøbte fryseskuffer
Isterningbakke

■ ■ Sikkerhed

Højrehængslet
Skjult fordampere for lettere rengøring
Energiforbrug: 0,75 kWh
Energiforbrug/år: 274 kWh

■ ■ Dimension

Netto volumen: 268 ltr.
Netto rumfang køl/frys: 203/65 ltr.
Optøningstid ved strøm-afbrydelse: 15 t
Mål (B×H×D): 54 × 179,1 × 63,5 cm
Brutto/netto kapacitet: 286/268 ltr.
Indfrysingskapacitet: 9 kg/døgn

39



RK-ORA-S

Køle-/fryseskab

* ** ** A+ | Energi-klasse

■ ■ Funktion

Antibakteriel belægning
Køleventilator
Fuldautomatisk afrimning
Manual afrimning
Super cool funktion
Justerbare fødder
1 kompressor
Mekanisk betjening
Indfrysingsknap

■ ■ Overblik

3 glashylder
2 grøntsagsskuffer
1 hylde til mejeriprodukter
1 flaskehylde
1 æggebakke (6), Isterningbakke
3 dørhylder
1 helstøbt fryseskuffe til indfrysning
2 helstøbte fryseskuffer
Isterningbakke

■ ■ Sikkerhed

Højrehængslet
Skjult fordampere for lettere rengøring
Energiforbrug: 0,75 kWh
Energiforbrug/år: 274 kWh

■ ■ Dimension

Netto volumen: 268 ltr.
Netto rumfang køl/frys: 203/65 ltr.
Optøningstid ved strøm-afbrydelse: 15 t
Mål (B×H×D): 54 × 179,1 × 63,5 cm
Brutto/netto kapacitet: 286/268 ltr.
Indfrysingskapacitet: 9 kg/døgn

B1-ORA-E

Ovn

■ ■ Ovn

Multifunktionsovn : 53 ltr.



Traditionel ovn med over- og undervarme

Grill med infra-rødt varmelegeme

Grill med luftcirkulation

Undervarme med varmluft og luftcirkulation

Varmluft med luftcirkulation

Optøning

Undervarme og luftcirkulation

Aqua Clean

Overvarme

Ovnbelysning

Udtræksskiner

EKO-Clean emajle

Aftagelig glasovndør for lettere rengøring

Lodret udluftning

■ ■ Tilbehør

Tænd/slukur med stegeautomatik

1 bagerist

Ekstra dyb bradepande

Emalje bageplade

Håndtag til stegeplader

Fedtfilter

Tilslutningskabel

■ ■ Sikkerhed

UCD - ultra cool door

DCS - Dynamic Cooling System

■ ■ Tekniske specifikationer / Mål

Energiforbrug:


· 0.79 kWh (varmluft)

· 0.87 kWh (traditionel)

Tilslutningseffekt: 3.4 kW

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Indbygningsmål (BxHxD): 56 × 59 × 55 cm

**B1-ORA-S**

Ovn

■ ■ Ovn

Multifunktionsovn : 53 ltr.



Traditionel ovn med over- og undervarme

Grill med infra-rødt varmelegeme

Grill med luftcirkulation

Undervarme med varmluft og luftcirkulation

Varmluft med luftcirkulation

Optøning

Undervarme og luftcirkulation

Aqua Clean

Overvarme

Ovnbelysning

Udtræksskiner

EKO-Clean emajle

Aftagelig glasovndør for lettere rengøring

Lodret udluftning

■ ■ Tilbehør

Tænd/slukur med stegeautomatik

1 bagerist

Ekstra dyb bradepande

Emalje bageplade

Håndtag til stegeplader

Fedtfilter

Tilslutningskabel

■ ■ Sikkerhed

UCD - ultra cool door

DCS - Dynamic Cooling System

■ ■ Tekniske specifikationer / Mål

Energiforbrug:


· 0.79 kWh (varmluft)

· 0.87 kWh (traditionel)

Tilslutningseffekt: 3.4 kW

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Indbygningsmål (BxHxD): 56 × 59 × 55 cm



B2-ORA-E

Ovn

■ ■ Ovn

Multifunktionsovn : 53 ltr.



Traditionel ovn med over- og undervarme

Grill med infra-rødt varmelegeme

Grill med luftcirkulation

Undervarme med varmluft og luftcirkulation

Varmluft med luftcirkulation

Optøning

Undervarme og luftcirkulation

Aqua Clean

Ovnbelysning

5 niveauer

EKO-Clean emajle

Aftagelig glasovndør for lettere rengøring

Lodret udluftning

■ ■ Tilbehør

2 kontrollamper

1 bagerist

Ekstra dyb bradepande

Emalje bageplade

Håndtag til stegeplader

Fedtfiler

Tilslutningskabel

■ ■ Sikkerhed

Cool door

DCS - Dynamic Cooling System

■ ■ Tekniske specifikationer / Mål

Energiforbrug:

· 0.79 kWh (varmluft)

· 0.87 kWh (traditionel)

Tilslutningseffekt: 3.4 kW

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Indbygningsmål (BxHxD): 56 × 59 × 55 cm

**B2-ORA-S**

Ovn

■ ■ Ovn

Multifunktionsovn : 53 ltr.



Traditionel ovn med over- og undervarme

Grill med infra-rødt varmelegeme

Grill med luftcirkulation

Undervarme med varmluft og luftcirkulation

Varmluft med luftcirkulation

Optøning

Undervarme og luftcirkulation

Aqua Clean

Ovnbelysning

5 niveauer

EKO-Clean emajle

Aftagelig glasovndør for lettere rengøring

Lodret udluftning

■ ■ Tilbehør

2 kontrollamper

1 bagerist

Ekstra dyb bradepande

Emalje bageplade

Håndtag til stegeplader

Fedtfiler

Tilslutningskabel

■ ■ Sikkerhed

Cool door

DCS - Dynamic Cooling System

■ ■ Tekniske specifikationer / Mål

Energiforbrug:



· 0.79 kWh (varmluft)

· 0.87 kWh (traditionel)

Tilslutningseffekt: 3.4 kW

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm



Indbygningsmål (BxHxD): 56 × 59 × 55 cm



ECT 600-ORA-E

Glaskeramisk kogeplade



- ■ **Kogeplade**
Fingertouch betjening
- ■ **Kogezoner**
Forreste venstre: Ø 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light
Forreste højre: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light
Bageste venstre: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light
Bageste højre: Ø 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light
- ■ **Features**
Restvarmeindikator
Facetsleben kant
Elektronisk timer
- ■ **Tekniske specifikationer / Mål**
Tilslutningseffekt: 6.5 kW
Mål (B×H×D): 62 × 6,2 × 51 cm
Indbygningsmål (BxHxD): 56 × 5,5 × 49 cm



ECT 680-ORA-E

Glaskeramisk kogeplade


- ■ **Kogeplade**
Fingertouch betjening
- ■ **Kogezoner**
Forreste venstre: Ø 210/175/120 mm, 2,3 kW, Hi-Light
Forreste højre: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light
Bageste venstre: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light
Bageste højre: Ø 265X170 mm, 2,4 kW, Hi-Light
- ■ **Features**
Restvarmeindikator
Facetsleben kant
Elektronisk timer
- ■ **Tekniske specifikationer / Mål**
Tilslutningseffekt: 7.1 kW
Mål (B×H×D): 60 × 6,2 × 51 cm
Indbygningsmål (BxHxD): 56 × 5,5 × 49 cm



EIT 695-ORA-E

Induktionsplade

- ■ **Kogeplade**
Fingertouch betjening
- ■ **Kogezoner**
Forreste venstre: Ø 145 mm, 1,4 kW, induktion
Forreste højre: Ø 180 mm, 1,8 kW, induktion
Bageste venstre: Ø 210 mm, 2,3 kW, induktion
Bageste højre: Ø 180 mm, 1,8 kW, induktion
- ■ **Features**
Restvarmeindikator
Facetsleben kant
Elektronisk timer
- ■ **Tekniske specifikationer / Mål**
Tilslutningseffekt: 7.4 kW
Mål (B×H×D): 60 × 6 × 51 cm
Indbygningsmål (BxHxD): 56 × 6 × 49 cm




DKG 552-ORA-S

Vægmontering

- ■ Bredde: 55,2 cm
- Kapacitet: 750 m³/time
- 1 motor
- Belysning: 2 x 20 W, halogen
- Vaskbar fedtfilter i aluminium
- Aftræksdiameter: 15 cm

Elektronisk betjening
 Kan omstilles til recirkulering
 (recirkulerings-filter er ekstra tilbehør)
 P.A.E System
 Lydniveau: max 59 dB(A)




DFG 602-ORA-S

Udtræks emhætte

- ■ Bredde: 59,8 cm
- Kapacitet: 470 m³/time
- 2 motorer
- Belysning: 2 x 40 W
- Vaskbar fedtfilter i aluminium

Effekttrin: 3
 Aftræksdiameter: 12 cm
 Kan omstilles til recirkulering
 (recirkulerings-filter er ekstra tilbehør)
 Lydniveau: max 61 dB(A)

■ 43




DKG 902-ORA-E

Vægmontering

- ■ Bredde: 90 cm
- Kapacitet: 470 m³/time
- 1 motor
- Belysning: 2 x 20 W, halogen
- Vaskbar fedtfilter i aluminium


Aftræksdiameter: 15 cm
 Kan omstilles til recirkulering
 (recirkulerings-filter er ekstra tilbehør)
 Lydniveau: max 62 dB(A)



DPP-ORA-E

Front til opvasker


Mål (B×H×D): 59,6 × 71,7 × 5,5 cm



DPP-ORA-S

Front til opvasker


Mål (B×H×D): 59,6 × 71,7 × 5,5 cm



DPM-ORA-E

Liftdoor til mikroovn

Mål (B×H×D): 59,6 × 46,3 × 5,8 cm



DPM-ORA-S

Liftdoor til mikroovn

Mål (B×H×D): 59,6 × 46,3 × 5,8 cm





Collection Gorenje Ora-İto Black

gorenje